

**ETH**

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich  
Swiss Federal Institute of Technology Zurich



**Universität  
Zürich** <sup>UZH</sup>

---

# Gewebelehre

## Nervengewebe

---

David P. Wolfer

Institut für Bewegungswissenschaften und Sport, D-HEST, ETH Zürich  
Anatomisches Institut, Medizinische Fakultät, Universität Zürich

376-0151-00/01 Anatomie und Physiologie I, Do 24.09.2015

# Gewebefamilien / Grundgewebe

---

- *grosse Gewebevielfalt durch Zelldifferenzierung und Spezialisierung*
  - *Zusammenfassung zu 4 Grundgewebe mit gemeinsamen Eigenschaften*
  - *unterscheidbar durch Funktion, Zellform, Anteil Extrazellulärraum EZR*
  - *Grundgewebe weiter unterteilbar*


---

	Anteil EZR	Funktionen
Binde- und Stützgewebe	+ bis +++	Struktur, Versorgung, Speicherung, Abwehr, Stromabildung
Epithelgewebe	(+)	Oberflächen, Drüsen, Rezeptoren, Parenchymbildung
Muskelgewebe	(+) bis +	Kontraktion, mechanische Arbeit
Nervengewebe	(+)	Transport, Verarbeitung und Speicherung von Informationen

---


# Nervengewebe

- *Vorkommen*
  - *ZNS & PNS*
  - *PNS: Plexus = Nervengeflecht: Extremitäten und vegetatives Nervensystem*
- *Neurone*
  - *Information: Änderung Membranpotential*
  - *Informationstransport: Axone, können ZNS-PNS-Grenze überschreiten*
  - *Informationsverarbeitung, Speicherung: Dendriten & Synapsen*
- *Gliazellen*
  - *Glia = Leim*
  - *90% nicht-neuronale Zellen des Nervengewebes, essentiell!*
  - *Mehrere Zelltypen, unterschiedliche Gliazellen in ZNS & PNS*
  - *PNS: gutes Milieu für Regeneration, ZNS: keine Regeneration langer Axone.*




# Gliazellen

- *Astrozyten*
  - *überall im ZNS, viele Fortsätze*
  - *adult: Entsorgung von Stoffwechselabfall, Brennstoff-Bereitstellung, Aktivitätsregulation, Abgrenzung ZNS, Narbenbildung*
  - *Entwicklung: Stammzellen, Zellwanderung*
- *Oligodendrozyten*
  - *überall im ZNS, wenige Fortsätze*
  - *Markscheiden im ZNS, Wachstumshemmung*
- *Mikrogliazellen*
  - *eingewanderte Zellen des Immunsystems*
- *Ependymzellen, Plexuszellen*
  - *Epithel, Auskleidung Ventrikel, Plexuszellen: Liquorproduktion*
- *Schwann-Zellen*
  - *Hüllzellen für Axone im PNS, Regeneration*
- *Mantelzellen = Satellitenzellen*
  - *Hüllzellen für Nervenzellkörper im PNS*




# Neuron, Grundbauplan

- *somatodendritisches Kompartiment*
  - *Soma = Zellkörper: Zellkern hell, Perikaryon = Zytoplasma mit Nissl-Substanz (rER)*
  - *Dendriten: meist mehrere, <1 mm, fließender Übergang, stark verzweigt, ev. Dornen = Spines*
- *axonales Kompartiment*
  - *Axon: singulär, Kollateralen, Hüllzellen (PNS immer, ZNS fakultativ), Länge bis > 1m*
  - *initiales Segment: Beginn Axon, Kompartimentgrenze, keine Hüllzellen*
  - *axonaler Endbaum, Boutons*
- *Synapsen: Input & Output*
  - *Dendriten & Soma: Integration erregender & hemmender Inputs*
  - *initiales Segment: Resultat → Impulsmuster, Modulation durch hemmende Inputs*
  - *Axon & Kollateralen: Verbreitung*
  - *Endbaum & Boutons: Output, moduliert durch erregende & hemmende Inputs*




# Neuron, Formen

- *Multipolares Neuron*
  - 1 Axon + mehrere Dendriten
  - Pyramidenzellen, Sternzellen
- *Bipolares Neuron*
  - 1 Axon + 1 Dendrit
- *Pseudounipolares Neuron*
  - 1° afferente Neurone
  - Soma im Spinalganglion (PNS)
  - peripherer Fortsatz (dendritisches Axon, PNS)
  - zentraler Fortsatz (PNS → ZNS)
- *Reichweite*
  - kurzes Axon: Interneurone, hemmend oder erregend
  - langes Axon: Projektionsneurone, meist aber nicht immer erregend



# Nervenfaser

- *Nervenfaser (ZNS+PNS)*
  - *Definition: Axon + Hüllzellen (Glia)*
  - *nicht myelinisiert oder myelinisiert*
- *Myelinscheide = Markscheide*
  - *Umwicklung durch Zellmembran der Hüllzelle, Stabilisation durch Proteine*
  - *pro Hüllzelle elektrische Isolation auf 1-1.5mm (Internodium)*
  - *zwischen Hüllzellen Ranvier-Knoten: erregbare Membrandomäne des Axons*
  - *PNS: myelinisierende Schwann-Zelle umhüllt nur ein Axon*
  - *ZNS: Oligodendrozyt, myelinisiert via Fortsätze mehrere Axone*
- *Nicht myelinisierte Fasern*
  - *PNS: mehrere Axone pro nicht-myelinisierende Schwann-Zelle*
  - *ZNS: keine Hüllzelle, Axone + Dendriten + Gliafortsätze = Neuropil*



# Nervenfasertypen im PNS

---

- *Leitgeschwindigkeit*
  - *steigt mit Faserdurchmesser*
  - *beschleunigt durch Myelinisierung: saltatorische Erregungsleitung*
  - *Ökonomie: Fasern nur so schnell wie nötig*
  - *Bezeichnung: efferent (ZNS→PNS) A $\alpha$ - $\delta$ , B, C; afferent (PNS→ZNS): I-IV*

Typ	Myelin	Funktion		$\varnothing$ $\mu$ m	m/s
A $\alpha$	ja	efferent	Skelettmuskelfasern		
Ia	ja	afferent	Muskelspindeln	12-20	70-120
Ib	ja	afferent	Sehnenspindeln		
A $\beta$	ja	efferent	Muskelspindeln		
II	ja	afferent	Muskelspindeln	6-12	30-70
II	ja	afferent	Haut-Mechanorezeptoren		
A $\gamma$	ja	efferent	Muskelspindeln		
B	ja	efferent	vegetativ präganglionär		
A $\delta$	ja	afferent	Temperatur, Schmerz	1-6	3-30
III	(ja)	afferent	tiefe Druckrezeptoren		
C	nein	efferent	vegetativ postganglionär		
IV	nein	afferent	Temperatur, Schmerz	0.5-1	0.5-2




# Chemische und elektrische Synapse

- *Synapse*
  - *Zellkontakt zur Impulsübertragung*
  - *erregbare Zellen, nicht nur Neurone*
- *elektrische Synapse*
  - *Gap Junction, elektrische Koppelung*
- *chemische Synapse*
  - *Präsynapse: Bereitstellung Transmitter, präsynaptisches Potential bewirkt Freisetzung*
  - *synaptischer Spalt: keine zytoplasmatische Kontinuität*
  - *Postsynapse: Prozesse bestimmt durch Kombination Rezeptor-Transmitter: Hyperpolarisation = Hemmung (IPSP), Depolarisation = Erregung (EPSP), Stoffwechselveränderung (Plastizität)*
  - *gerichtete Informationsübertragung, Impulsveränderung, Hemmung, Speicherung durch Plastizität*

- *Transmitter*
  - *erregend: Glu*
  - *hemmend: GABA, Gly*
  - *je nach Rezeptor: DA, NA, ACh, 5HT*

chemische Synapse: Strukturelemente und Prozesse:



# Chemische Synapse PNS versus ZNS

- *gemeinsame Strukturelemente*
  - *Präsynapse = Bouton mit synaptischen Vesikeln, aktive Zone, Mitochondrien*
  - *Postsynapse durch synaptischen Spalt von Präsynapse getrennt*
- *Speziell für neuromuskuläre Synapse*
  - *Schwann-Zellen, Basallamina im synaptischen Spalt, Postsynapse = Muskelfaser, Membranauffaltung*
- *Speziell für ZNS-Synapse*
  - *axodendritisch: Postsynapse = Spine, axoaxonisch: Postsynapse = Bouton*
  - *postsynaptische Verdichtung: Typ Gray I = erregend; ohne: Typ Gray II = hemmend*

