



Universität
Zürich UZH

ETH

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Swiss Federal Institute of Technology Zurich

Topographie

Wirbelkanal: Rückenmarkshüllen und Spinalnervenwurzeln


David P. Wolfer

Anatomisches Institut, Medizinische Fakultät, Universität Zürich
Institut für Bewegungswissenschaften und Sport, D-HEST, ETH Zürich

Vorlesung Topographische Anatomie, Fr 22.02.2019 10:15-11:00


Ausdehnung des Rückenmarks im Wirbelkanal

- Beginn
 - Fließend aus Medulla oblongata
 - Landmarken in der Umgebung:
Foramen occipitale magnum, Nervenwurzeln C1
- Ende Rückenmark Wirbel L2
 - Nervenwurzeln bis Th1 transversal verlaufend,
nach kaudal immer länger & steiler absteigend
 - C1-7 Austritt durch Foramen intervertebrale kranial des gleichnamigen
Wirbels, C8 zw. C7 und Th1, Th1-S5 kaudal des gleichnamigen Wirbels
 - L2-S2 Cisterna lumbalis mit Filum terminale internum (Pars pialis) und
Cauda equina: Wurzeln L3-S5, Vereinigung zu Spinalnervenstamm immer
erst im Foramen intervertebrale
- Ende Duralsack Wirbel S2
 - Filum terminale externum (Pars duralis) bis Os coccygis
- Punctionen
 - 🕒 Lumbalpunktion und Spinalanästhesie: Cisterna lumbalis
 - 🕒 Kanüle für Epiduralanästhesie: Spatium epidurale
 - Eingang L5/4 oder L4/3



Wirbelkanal

- Wirbel
 - Foramen vertebrae begrenzt durch:
Corpus, Pediculus, Arcus vertebrae
 - Summe = Canalis vertebralis,
Fortsetzung in Canalis sacralis
- Zwischenwirbelraum
 - ventral Discus intervertebralis
 - ventro-lateral Foramen intervertebrale
(sakral: Foramen sacrale anterius)
 - dorso-lateral Facettengelenk
(Articulatio zygapophysealis)
 - dorsal Ligamenta flava
- Einengung Canalis vertebralis
 - Discus intervertebralis von ventral (Diskusprolaps)
- Einengung Foramen intervertebrale
 - Facettengelenk von dorsal (z.B. Arthrose mit Osteophyten)
 - Diskusprolaps von ventral



Rückenmarkshüllen

- Rückenmarkshäute
 - gleiche Schichten wie Gehirn
 - Pia mater bedeckt auch Nervenwurzeln
- Lig. denticulatum
 - Zusatzbefestigung durch straffes Bindegewebe, frontale Platte Pia ↔ Dura, lateral «Zähne»
- Spatium epidurale
 - zwischen Periost und Dura mater
 - Fettgewebe, Pl. venosus vertebralis internus
- Duratrichter
 - Dura dehnt sich trichterförmig in Eingang des Foramen intervertebrale aus
 - Subarachnoidalwinkel: Arachnoidalzotten, dann Ende Leptomeninx und Subarachnoidalraum, piales Mesothel geht in arachnoidales Mesothel über
 - vor Ganglion Übergang Str. fibrosum durae in Epineurium, Str. neurothelia durae und arachnoidale Zellschicht durch Perineurium ersetzt

